


Beophone d.o.o. Beograd
T/F: 011 2120598
www.beophone.co.rs
E-mail: pbx@vektor.net

Panasonic
ideas for life

2 0 0 7

Poslovni telefonski sistemi




Panasonic®

Dizajn i specifikacije mogu se promeniti bez obaveštenja

► Inteligentna, prilagodljiva rešenja za komunikaciju

Hibridni IP PBX sistemi



Panasonic je ostvario prvi uticaj na industriju telefonskih sistema 1986. godine, lansiranjem prva dva sistema sa "hibridnim portom" (KX-T308 i KXT616). Ušteda i vrhunска fleksibilnost ovih hibridnih sistema ubrzo ih je učinila najprodavanijim na svetu.

Godine 1993. Panasonic je ponovo potresao industriju uvođenjem prvih digitalnih "super-hibridnih" telefonskih sistema (KX-TD816 i KX-TD1232).

Kompanija je nastavila u istom pravcu 1995. godine, predstavljanjem prvog digitalnog sistema za obradu glasa (KX-TVP100).

Od tada, Panasonic je nastavio da demonstrira posvećenost obezbeđivanju rešenja orijentisanih ka budućnosti i poslovnim potrebama, razvoju novih uređaja i programa zbog toga što su mrežne usluge i korisničke potrebe evoluirale. Ovo je bilo očigledno sa KX-TDA serijom hibridnih IP PBX uređaja, koja je predstavljena 2003. godine, za dodatnu podršku IP telefonije uz zadržavanje jednostavne upotrebe.

Model KX-TDA100 je nagrađen kao "Najbolja kupovina" u kategoriji telefonski sistema i mreža od strane "What to Buy for Business" magazina u V.Britaniji, Februara 2003.

Panasonic nastavlja da unapređuje IP rešenja KX-TDA paletom proizvoda, kao što su novi IP garniturni telefoni i IP SoftPhone, koji obezbeđuje pristupačne garniture IP terminalne za korisnike koji rade od kuće ili u udaljenim kancelarijama.



Hibridni IP PBX sistemi

- KX-TDA600
- KX-TDA200
- KX-TDA100
- KX-TDA30
- KX-TDA15

Panasonic-ova porodica hibridnih IP PBX uređaja predstavlja mrežno usmerene proizvode. Projektovani su da pruže podršku IP telefoniji, originalnim i računarskim telefonima nezavisnih proizvođača, kao i umrežavanju, uz jednostavnu upotrebu kao centralnu karakteristiku čitave linije proizvoda.

Sistemski hardver i softver razvijen je od strane Panasonic-a, kako bi pružio visoku pouzdanost i jednostavnu proširivost preko zajedničke arhitekture, nezavisne od tipa proizvoda i broja priključaka.

Središnji koncept iz nove palete proizvode je ideja "Pristupačnih sistema za svakoga." Ova interna inicijativa za jednostavnom upotrebom ukazala je na povećano interesovanje za integrisanjem korisnički orijentisanih funkcija, pored najnovijih tehnologija. Zahvaljujući širokom znanju u ovom polju, Panasonic je ispunio ciljeve ove inicijative, dozvoljavajući krajnjim korisnicima da sa lakoćom upotrebe gotovo svaki aspekt novih proizvoda.

Nova paleta proizvoda pokazuje Panasonic-ovu posvećenost ka realizaciji ove misije tokom vremena i preko funkcionalnosti ispitane na terenu. To obuhvata: kompatibilnost sa starijim proizvodima, univerzalne priključke, integraciju kompjuterske telefonije (CTI) preko standardnih interfejsa i mogućnost održavanja sa udaljene lokacije, kao i unapređenje softvera.

Hibridni IP PBX sistemi

Sistem koji obezbeđuje sve što vam je potrebno za ostvarivanje maksimalnih performansi preduzeća u doba približavanja

Hibridni IP PBX sistemi



Raste sa vašim potrebama

Modularan dizajn modela KX-TDA600 dozvoljava vam da proširite sistem kada vaše potrebe evoluiraju. Osnovna polica obezbeđuje maksimalno 160 priključaka (240 priključaka uz DXDP*1), a opcionalna polica za proširenje ozbeđuje maksimalno 688 priključaka (1008 priključaka uz DXDP)*2. Pored toga, uz otvorenu arhitekturu priključaka na modelu KXTDA600, možete lako da unesete kartice za proširenje, pristupite novim funkcijama i proširite vaše mogućnosti. Ova proširivost znači da možete da unapredite mogućnosti i funkcije sistema u skladu sa promenljivim potrebama, bez kupovine novog sistema.

*1 Digital eXtra Device Port

*2 Kada je povezan na analognu CO liniju. Broj zavisi od konfiguracije.



KX-TDA600/620
640 CO linija i
640 do 960 lokala
(Maks. 688 do 1008 priključaka)



KX-TDA15
Maks. 8 CO linija /
16 lokala
(20 lokala uz DXDP)



KX-TDA30
Maks. 8 CO linija / 28 lokala
(52 lokala uz DXDP) ili
Maks. 12 CO linija / 24 lokala
(44 lokala uz DXDP)
IP-GW ili E1 moguće je dodati
uz preostali priključak



KX-TDA100
64 CO linije /
64 do 128 lokala
(Maks. 108 do 158
priključaka)



KX-TDA200
128 CO linija i
128 do 256 lokala
(Maks. 216 do 316 priključaka)

Čini komunikaciju jednostavnom

- Moderni, jednostavni za upotrebu i efikasni digitalni telefoni
- USB terminal obezbeđuje jednostavno plug-n-play povezivanje na PC
- Proširenje digitalnih garniturnih telefona (DXDP)

Ekonomične performanse


- Internet protocol za prenos glasa (VoIP)
- QSIG digitalno umrežavanje omogućava osnovnu obradu poziva (dolazećih i odlazećih), rutiranje internih poziva i CLIP/COLP/CLIR/COLR
- Automatski izbor rute (ARS) / Least Cost Routing (LCR)
- Pouzdano umrežavanje preko T1/E1, E&M

Efikasnost koju ćete ceniti

- Višečelijska bežična integracija
- Integracija mobilnog telefona
- TAPI 2 CTI interfejs (TAPI i SCTA)
- PC-telefon / PC-konzola
- Napredne funkcije centra za poziv
- ISDN funkcije (BRI/PRI)
- Centralizovana glasovna pošta
- 2-kanalna čelijska stanica za pozivanje na DPT priključak interfejsa

Kontrola više udaljenih kancelarija preko IP mreže

Dodavanjem IP mreže u postojeći sistem, možete da upravljate kompanijskim IP-PBX sistemom iz glavne kancelarije, čak iako su prodajne lokacije, filijale i pogoni na različitim lokacijama. Ovo može učiniti upravljanje znatno efikasnijim uz istovremeno kreiranje komforntnog kancelarijskog okruženja. Pored toga, Panasonic-ove KX-TDA serije mogu se fleksibilno proširiti radi prilagođavanja konvencionalnim infrastrukturama i promenama u radnom okruženju.



Garniturni telefoni

Hibridni IP PBX sistemi



KX-T7636 sa KX-T7603

Uredaj sa ekranom
- 6-linijski ekran sa pozadinskim osvetljenjem
- 24 programabilna CO tastera
- Digitalni spikerfon
- Opcionalnih 12 CO tastera i USB priključak
- eXtra Device priključak (XDP) i DXDP
- Mogućnost upotrebe kompleta za razgovor



► Programabilni tasteri sa crvenim/zelenim LED-om

Pregledan ekran sa pozadinskim osvetljenjem

Praktični i jednostavni navigacioni tasteri

Ergonomski dizajn, 4-stepeno podešavanje ugla ekrana

Jednostavan Plug-n-Play USB priključak za PC
(KX-T7636 i KX-T7633)

Priklučak kompleta za razgovor

Digitalni dvosmerni spikerfon



Višejezične poruke


Hibridni IP PBX koristi do pet različitih jezika, za upotrebu na mestima gde se govori više od jednog jezika. Jezik možete da odaberete na PBX-u za određeni lokal, kako bi zadovoljili potrebe osobe koja koristi taj lokal.

Indikator poruke/zvona (crveno/zeleno)

Veliki i uočljiv indikator svetli kao znak prijema poziva, zahvaljujući čemu možete izdaleka da zнате da li telefon zvoni. Boja indikatora označava status – zelena za internu liniju, crveni indikator koji trepće označava spoljašnji poziv, a neprekidno crveno svetlo je znak da je pozivalac ostavio poruku.


eXtra Device Port (XDP) i Digital XDP (DXDP)

Upotrebite XDP da dodate analogni, bežični telefon ili drugi jednolinjski uređaj na sistem, bez troškova uvođenja dodatne linije. Na ovaj način možete da šaljete faks dok razgovarate sa klijentom. Ili, povezivanjem modema na XDP, možete da preuzmete podatke sa PC-a ili da pristupite Internetu dok razgovarate. DXDP vam dozvoljava da povećate broj digitalnih telefona bez dodatnih kartica. Omogućava vam da povećate ukupan broj telefona dostupan osoblju i na taj način povećava produktivnost kancelarije.



KX-T7633

Uredaj sa ekranom
- 3-linijski ekran sa pozadinskim osvetljenjem
- 24 programabilna CO tastera
- Digitalni spikerfon
- 12 opcionalnih CO tastera i USB priključak
- eXtra Device priključak (XDP) i DXDP
- Mogućnost povezivanja kompleta za razgovor



KX-T7630

Uredaj sa ekranom
- 3-linijski ekran
- 24 programabilna CO tastera
- Digitalni spikerfon
- eXtra Device priključak (XDP) i DXDP
- Mogućnost povezivanja kompleta za razgovor




KX-T7665

Uredaj sa ekranom
- 1-linijski ekran
- 8 programabilnih CO tastera
- Indikator poruke/zvona
- Spikerfon
- DXDP



KX-T7640

Digitalna DSS konzola
- 60 tastera za direktni izbor stanice (DSS)



KX-T7710

Garniturni telefon
- Indikator poruke/zvona
- Tasteri za pozive jednim pritiskom
- Priklučak za prenos podataka




► Centralizujte razruđene kancelarije uz jednostavnost IP-a

Hibridni IP PBX sistemi



Sada možete da povežete filijale i osoblje koje radi van lokacije na jedan hibridni IP-PBX uređaj u glavnoj kancelariji na jednostavan način, zahvaljujući Internet protokolu (IP). Sve što vam je potrebno je jedan centralni hibridni IP-PBX, što znači da možete da administrirate i upravljate telefonskim komunikacijama između svih kancelarija na jednostavan i efikasan način. Pored toga, uštedećete i na skupim telefonskim vodovima – IP telefoni povezuju se pomoću postojećih LAN kablova.



KX-NT136 IP telefon

► Dva Ethernet priključka

Uz 2 Ethernet priključka, nećete morati da žrtvujete postojeće čvoriste ili ruter za svaki IP-PT. Jednostavno povežite IP-PT na postojeći LAN kabl, a zatim povežite PC svih korisnika lokalna na odgovarajući IP-PT. Nije potrebna posebna postavka PC programa niti dodatna čvorista ili ruteri!

► Jednostavna integracija u LAN

Nakon instalacije opcionalne 16-kanalne IP kartice za proširenje u hibridni IP-PBX, PBX je moguće integrisati sa postojećim LAN-om jednostavnim povezivanjem na ruter ili čvoriste.

► Programabilni tasteri sa crvenim / zelenim LED-om

Korisnici lokalna mogu da prilagode telefone kako bi dobili brz pristup spoljašnjim linijama, drugim lokalima ili često korišćenim funkcijama. Radi kvalitetnije administracije i kontrole, administrator sistema takođe može da prilagodi programabilne tastere za više korisnika lokalna pomoću PCa i KX-TDA Maintenance Console programa.

► Praktičan i jednostavan navigacioni taster

Intuitivan navigacioni taster pomaže korisniku lokalna da brzo odabere i kontroliše različite funkcije, uključujući često korišćene postavke kao što su nivo zvona i zvuk sa zvučnika.



KX-NT265 IP telefon


- 1-linijski ekran
- 8 programabilnih CO tastera
- Indikator poruke/poziva
- Digitalni spikerfon



Kompatibilni operativni sistemi:

KX-TDA100/KX-TDA200 : PMPR program verzije 3.0000 ili noviji
KX-TDA600 : PLMPR program verzije 3.0000 ili noviji
KX-TDA0470 (IP-EXT16) : PIPEXT program verzije 1.001 ili noviji / PVOIPEX program verzije 1.011 ili noviji

KX-NCS8100 IP Softphone (IP garniturni telefon u PC-u)



Analogni telefonski sistemi

Analogni telefonski sistem koju nudi jednostavne komunikacione mogućnosti

Analogni telefonski sistemi



Panasonic-ov analogni telefonski sistem predstavlja veliki korak napred za telefonske sisteme za mala i srednja preduzeća, nudeći funkcije koje obično nisu dostupne u ovoj kategoriji. Njegova jednostavnost proširivost smanjuje troškove proširenja, funkcija za identifikaciju poziva povećava vašu efikasnost, a integrisana funkcija za obradu glasa povećava produktivnost.



KX-TEA308

3 CO linije / 8 lokala

- 3 CO linije i 8 lokala (8: hibrid)
- 3-stepleni automatski prijem uz glasovnog vodiča
- DISA funkcija (Direct Inward System Access) sa porukom
- Integrirana funkcija glasovne pošte (BV)
- Prikaz identifikacije pozivaoca na SLT i APT uređajima
- Fleksibilno SMS rutiranje
- Intuitivno prilagođavanje i održavanje
- UCD funkcija (Uniform Call Distribution) sa porukom
- Povezivanje interfona, uređaja za otvaranje ulaznih vrata i zvona



KX-TES824

3 CO linije / 8 lokala
(maks. 8 CO linija / 24 lokala)



KX-TEM824

6 CO linija / 16 lokala
(maks. 8 CO linija / 24 lokala)

- Mogućnost proširenja sa 3 CO linije i 8 lokala na 8 CO linija i 24 lokala
- 3-stepleni automatski prijem uz glasovnog vodiča
- DISA funkcija (Direct Inward System Access) sa porukom
- Integrirana funkcija glasovne pošte (BV)
- Prikaz identifikacije pozivaoca na SLT i APT uređajima
- Fleksibilno SMS rutiranje
- Intuitivno prilagođavanje i održavanje
- UCD funkcija (Uniform Call Distribution) sa porukom
- Povezivanje interfona, uređaja za otvaranje ulaznih vrata i zvona


- Mogućnost proširenja sa 6 CO linija i 16 lokala na 8 CO linija i 24 lokala
- 3-stepleni automatski prijem uz glasovnog vodiča
- DISA funkcija (Direct Inward System Access) sa porukom
- Integrirana funkcija glasovne pošte (BV)
- Prikaz identifikacije pozivaoca na SLT i APT uređajima
- Fleksibilno SMS rutiranje
- Intuitivno prilagođavanje i održavanje
- UCD funkcija (Uniform Call Distribution) sa porukom
- Povezivanje interfona, uređaja za otvaranje ulaznih vrata i zvona

3-stepleni automatski prijem uz glasovnog vodiča

- Efikasnija obrada dolazećih poziva.
- Pozivalac može da pozove van radnog vremena i pristupi željenom lokalnu.
- Raspodela opterećenja operatora.

3-steplena usluga automatizovanog poslužioca (AA) dozvoljava pozivaocu da pozove jednocifreñ broj prateći vodiča 3-stepleni DISA* odlazećih poruka i da bude usmeren na odgovarajuće odeljenje bez razgovora sa operatorom.

*DISA (Direct Inward System Access)




Prikaz identifikacije pozivaoca*1 na SLT i APT uređajima

- Identifikacija pozivaoca.
- Bolja obrada poziva.

Sistem je kompatibilan sa Caller ID uslugom koja dozvoljava korisniku da vidi informacije o pozivaocu na jednolinjskim (SLT)*2 i analognim garniturnim telefonima (APT). Dodeljeno ime u "System Speed Dialling Name Setting" programu prikazuje se ako broj pozivaoca odgovara jednom od unosa za brz poziv u programu "System Speed Dialling Entry". Garniturni telefoni sa ekranom mogu se upotrebiti za pristup zapisu o pozivaocima za 20 najnovijih poziva (Call Log). Sam sistem beleži 300 zapisa. Zabeleženim pozivaocima možete lako da uvratite poziv.

*1 Potrebna vam je opcionalna kartica. Molimo vas da kontaktirate prodavca opreme ili telefonsku kompaniju kako biste potvrdili da li je Caller ID usluga dostupna.

*2 Potreban vam je SLT uređaj koji podržava Caller ID uslugu.



Integrirana funkcija glasovne pošte (BV)*

Prilagodite pretinac snimanjem pozdravne poruke koju pozivalac čuje u slučaju da ne možete da odgovorite na poziv. Pozivalac može da snimi poruku direktno u vaš pretinac, što vam dozvoljava da primite privatne informacije bez oslanjanja na pisane poruke. Centri za pozive i radne grupe mogu da koriste zajedničku zonu za poruke za snimanje poruka pozivalaca koje operator (menadžer) može kasnije da reprodukuje.



*Potrebna vam je opcionalna kartica za glasovnu poštu.

► Elegantni telefoni koji odgovaraju potrebama savremene užurbane kancelarije

Opcionalna oprema i telefoni



Panasonic-ovi novi telefoni kombinuju elegantan, snažan dizajn sa funkcijama odgovora na poziv radi unapređenja praktičnosti i efikasnosti.



KX-T7735

Uredaj sa ekranom
- 3-linijski (16 karaktera u liniji) LCD
- 12 programabilnih CO tastera
- Taster za navigaciju
- Spikerfon
- Mogućnost povezivanja kompleta za razgovor



► Kvalitetan dizajn

Ergonomski dizajnirana slušalica, izdržljivi tasteri i mat završna obrada.



KX-T7730

Uredaj sa ekranom
- 1-linijski (16 karaktera) LCD



KX-T7740

DSS konzola
- 32 tastera za direktni izbor stanice (DSS)
- 32 tastera zauzete linije (BLF)

► Indikator dolazećih poziva / poruka

Veliki, uočljivi indikator najavljuje dolazeće pozive ili poruke, zahvaljujući čemu možete sa rastojanja da znate da li imate poziv ili poruku.

► Navigacioni taster (KX-T7735 i KX-T7730)

Za brzo podešavanje nivoa zvuka i kontrasta ekrana.

► Podešavanje nagiba ekrana

Možete da odaberete jednu od dve pozicije za jednostavnu upotrebu i uštedu prostora.



			TEA308	TES824	TEM824	TVM50	TVM200
Telefoni	KX-T7730	Garniturni telefon sa 1-linijskim ekranom i spikerfonom (12 CO tastera)	•	•	•		
	KX-T7735	Garniturni telefon sa 3-linijskim ekranom i spikerfonom (12 CO tastera)	•	•	•		
	KX-T7740	DSS konzola (32 DSS / BLF tastera, 16 PF tastera)	•	•	•		
	KX-T7710	Garniturni telefon sa indikatorom poruke/poziva, poziv jednim pritiskom, priključak za prenos podataka	•	•	•		
Ostalo	KX-T30865	Interfon	•	•	•		
	KX-A227	Kabl rezervne baterije	•	•	•		
Analogne kartice	KX-TE82460	Kartica sa 2 priključka za interfon / uređaj za otvaranje vrata	•	•	•		
	KX-TE82461	Kartica sa 4 priključka za interfon / uređaj za otvaranje vrata	•	•	•		
	KX-TE82474	Kartica sa 8 priključaka za jednolinjske lokale	•	•	•		
	KX-TE82480	Kartica sa 2 priključka za analognu CO liniju i 8 priključaka za jednolinjske lokale	•	•	•		
	KX-TE82483	Kartica sa 3 priključka za analognu CO liniju i 8 priključaka za hibridne lokale	•				
	KX-TE82491	Kartica za proširenje prostora za poruke za OGM (1 kanal, 180 sekundi)	•	•	•		
	KX-TE82492	2-kanalna kartica za glasovnu poštu	•	•	•		
	KX-TE82493	Kartica za identifikaciju poziva sa 3 priključka	•	•	•		
TVM kartice	KX-TVM502	Kartica sa 2 priključka za hibridne lokale				•	
	KX-TVM524	Kartica za proširenje memorije				•	
	KX-TVM594	Kartica sa LAN interfejsom				•	
	KX-TVM296	Kartica sa modemom				•	•
	KX-TVM204	Kartica sa 4 priključka za digitalne lokale				•	•

SLT : jednolinjski telefon APT : analogni garniturni telefon
DISA : Direct Inward System Access
Napomene:
Neke kartice se ne izvoze u sve zemlje. Molimo vas da kontaktirate prodavca opreme i proverite dostupnost određenih kartica u vašoj zemlji.


Opcionalna oprema i telefoni za KX-TDA



Opcionalna oprema i telefoni za KX-TDA

			TDA30	TDA100	TDA200	TDA600
Telefoni	KX-T7630	Digitalni garniturni telefon sa 3-linijskim ekranom i spikerfonom (24 CO tastera)	•	•	•	•
	KX-T7633	Digitalni garniturni telefon sa 3-linijskim ekranom (pozadinsko osvjetljenje) i spikerfonom (24 CO tastera)	•	•	•	•
	KX-T7636	Digitalni garniturni telefon sa 6-linijskim ekranom (pozadinsko osvjetljenje) i spikerfonom (24 CO tastera)	•	•	•	•
	KX-T7640	Digitalna DSS konzola (60 DSS)	•	•	•	•
	KX-T7603	Modul za dodatne tastere (12 CO tastera)	•	•	•	•
	KX-NT136	IP garniturni telefon sa 6-linijskim ekranom (pozadinsko osvjetljenje) i spikerfonom (24 CO tastera)	•	•	•	•
	KX-NT265	IP garniturni telefon sa 1-linijskim ekranom i spikerfonom (8 CO tastera)	•	•	•	•
	KX-A237	Opcionalni ispravljač napona za KX-NT136/265	•	•	•	•
	KX-T7665	Digitalni garniturni telefon sa 1-linijskim ekranom i spikerfonom (8 CO tastera)	•	•	•	•
	KX-T7730	Garniturni telefon sa 1-linijskim ekranom i spikerfonom (12 CO tastera)	•	•	•	•
	KX-T7710	SLT uređaj sa indikatorom poruke, tasterima za poziv jednim prisklopom, priključkom za prenos podataka	•	•	•	•
Ostalo	KX-TC487	Komplet za razgovor	•	•	•	•
	KX-TCA89	Komplet za razgovor	•	•	•	•
	KX-T7090	Komplet za razgovor	•	•	•	•
	KX-T7601	USB modul	•	•	•	•
	KX-T7740	DSS konzola (32 DSS / BLF tastera, 16 PF tastera)	•	•	•	•
	KX-T3065	Interfon	•	•	•	•
Bežična oprema	KX-TC256	Prenosna DECT stanica (PS) - kompaktan poslovni model	•	•	•	•
	KX-TC155	Prenosna DECT stanica (PS) - osnovni model	•	•	•	•
	KX-TDA0141CE	2-kanalna bežična stanica za prenosnu DECT stanicu	•	•	•	•
	KX-TDA0142CE	4-kanalna bežična stanica za prenosnu DECT stanicu	•	•	•	•
	KX-TDA0143	Kartica sa interfejsom za 4 čelijske stanice	•	•	•	•
	KX-TDA0144	Kartica sa interfejsom za 8 čelijskih stanica	•	•	•	•
	KX-TDA0196	Kartica za kontrolu sa udaljene lokacije	•	•	•	•
	KX-TDA0180	Analogna tranz kartica sa 8 priključaka	•	•	•	•
	KX-TDA0181	Analogna tranz kartica sa 16 priključaka	•	•	•	•
	KX-TDA0182	DID kartica sa 8 priključaka	•	•	•	•
	KX-TDA0184	E&M tranz kartica sa 8 priključaka	•	•	•	•
	KX-TDA0188	E-1 tranz kartica	•	•	•	•
	KX-TDA0284	BRI kartica sa 4 priključka	•	•	•	•
	KX-TDA0288	BRI kartica sa 8 priključaka	•	•	•	•
	KX-TDA0290	PRI kartica	•	•	•	•
	KX-TDA0484	4-kanalna VoIP Gateway kartica	•	•	•	•
	KX-TDA0170	Kartica za digitalne hibridne lokale sa 8 priključaka	•	•	•	•
	KX-TDA0171	Kartica za digitalne lokale sa 8 priključaka	•	•	•	•
	KX-TDA0172	Kartica za digitalne lokale sa 16 priključaka	•	•	•	•
	KX-TDA0173	Kartica za jednolinjske lokale sa 8 priključaka	•	•	•	•
	KX-TDA0174	Kartica za jednolinjske lokale sa 16 priključaka	•	•	•	•
	KX-TDA0175	Kartica za jednolinjske lokale sa 16 priključaka i karticom za poruke	•	•	•	•
	KX-TDA0161	Kartica za interfon sa 4 priključka (za KX-T30865)	•	•	•	•
	KX-TDA0164	Kartica sa 4 priključka za spoljašnji ulaz/izlaz	•	•	•	•
	KX-TDA0166	16-kanalna kartica za uklanjanje eha	•	•	•	•
	KX-TDA0168	Kartica lokala za identifikaciju sagovornika	•	•	•	•
	KX-TDA0189	Kartica za identifikaciju sagovornika / Pay Tone kartica sa 8 priključaka	•	•	•	•
	KX-TDA0190	Opcionalna osnovna kartica sa 3 ležišta	•	•	•	•
	KX-TDA0191	4-kanalna kartica za poruke	•	•	•	•
	KX-TDA0193	Kartica za identifikaciju sagovornika sa 8 priključaka	•	•	•	•
	KX-TDA0410	CTI Link kartica	•	•	•	•
	KX-TDA0470	16-kanalna VoIP kartica za lokale	•	•	•	•
	KX-TDA0490	16-kanalna VoIP Gateway kartica	•	•	•	•
	KX-TDA0103	Jedinica za napajanje L tipa	•	•	•	•
	KX-TDA0104	Jedinica za napajanje M tipa	•	•	•	•
	KX-TDA0105	Kartica za proširenje memorije(MEC)	•	•	•	•
	KX-TDA0108	Jedinica za napajanje S tipa	•	•	•	•
	KX-A228	Kabli rezervne baterije S/M tipa	•	•	•	•
	KX-A229	Kabli rezervne baterije L tipa	•	•	•	•
	KX-A258	Poklopac praznog ležišta	•	•	•	•
	KX-TDA0820	SD memorijска kartica za ažuriranje softvera	•	•	•	•
	KX-TDA0920	SD memorijска kartica za ažuriranje softvera u naprednu verziju	•	•	•	•
	KX-TDA3171	Kartica za digitalne lokale sa 4 priključka	•	•	•	•
	KX-TDA3172	Kartica za digitalne lokale sa 8 priključaka	•	•	•	•
	KX-TDA3173	Kartica za jednolinjske lokale sa 4 priključka	•	•	•	•
	KX-TDA3174	Kartica za jednolinjske lokale sa 8 priključaka	•	•	•	•
	KX-TDA3180	Analogna tranz kartica sa 4 priključka	•	•	•	•
	KX-TDA3182	Analogna tranz kartica sa 2 priključka	•	•	•	•
	KX-TDA3193	Kartica za identifikaciju sagovornika sa 4 priključaka	•	•	•	•
	KX-TDA3280	BRI kartica sa 2 priključka	•	•	•	•
	KX-TDA3283	BRI kartica sa 1 priključkom	•	•	•	•
	KX-TDA3490	4-kanalna VoIP Gateway kartica	•	•	•	•
	KX-TDA3105	Kartica za proširenje memorije	•	•	•	•
	KX-TDA3161	Kartica sa 4 priključka za interfon i spoljašnji ulaz/izlaz za KX-T30865	•	•	•	•
	KX-TDA3166	8-kanalna kartica za uklanjanje eha	•	•	•	•
	KX-TDA3168	Kartica za identifikaciju sagovornika	•	•	•	•
	KX-TDA3191	2-kanalna kartica za poruke	•	•	•	•
	KX-TDA3192	2-kanalna kartica za pojedostavljene glasovne poruke	•	•	•	•
	KX-TDA3196	Kartica za kontrolu sa udaljene lokacije	•	•	•	•
	KX-TDA3920	SD memorijска kartica za unapređenje softvera u naprednu verziju	•	•	•	•
	KX-A236	Opcionalni ispravljač napona	•	•	•	•
	KX-A291	Hotelski PMS interfejs (za do 128 soba)	•	•	•	•
	KX-A292	Hotelski PMS interfejs (za do 256 soba)	•	•	•	•
	KX-A293	Hotelski PMS interfejs (za do 960 soba)	•	•	•	•
	KX-TD0300	PC Console program	•	•	•	•
	KX-TD0350	PC Phone program	•	•	•	•
	KX-TD6105	Kartica za proširenje memorije	•	•	•	•
	KX-TD6110	Bus Master kartica	•	•	•	•
	KX-TD6111	Bus Master kartica za proširenje	•	•	•	•
	KX-TD6166	16-kanalna kartica za uklanjanje eha	•	•	•	•
	KX-TD6174	Kartica za SLT lokale sa 16 priključaka	•	•	•	•
	KX-TD6175	Kartica za SLT lokale sa 16 priključaka i indikatorom poruke	•	•	•	•
	KX-TD6181	Analogna tranz kartica sa 16 priključaka	•	•	•	•
	KX-TD6201	Komplet za proširenje sistema na 3 ili 4 police	•	•	•	•

SLT : jednolinjski telefon
APT : analogni garniturni telefon
DPT : digitalni garniturni telefon
DISA : Direct Inward System Access
DECT : unapredena digitalna bežična komunikacija
* Broj CO tastera moguće je povećati na 36 uz KX-T7603
Napomena: Nekе kartice se ne izvoze u sve zemlje. Molimo vas da kontaktirate prodavca opreme i proverite dostupnost određenih kartica u vašoj zemlji.



Kapacitet sistema

Opcionalna oprema i kapacitet sistema

Analogni telefonski sistemi


	TEA308	TES824	TEM824
CO linije	3	8	16
Osnovno			
Maks.			
Lokali	8	24	24
Maks.			
Interkom putanje	3	4	4
DTMF prijemnici	2	2	4
Interfoni i uređaji za otvaranje vrata (maks.)	2	4	4

KX-TDA600 (PLMPR Ver. 2.2)

Telefon	KX-TDA600			
	Osnovni sistem	Sistem sa 2 police	Sistem sa 3 police	Sistem sa 4 police (Max)
Bez DXDP*	160	320	480	640

Kompletna PBX rešenja

Kompletna PBX rešenja



U ovom trenutku dolazi do revolucionarnih promena na polju telekomunikacija i informacione tehnologije. Naša poslovna okruženja takođe se menjaju i fokus se prebacuje na aplikacije usmerene ka rešenju. Panasonic-ovi poslovni telefonski sistemi pozicionirani su tako da maksimalno iskoriste prednosti ovih promena, uz vrhunske proizvode opremljene brojnim funkcijama koje korisnicima nude kompletno rešenje.



Rešenja za umrežavanje

Svi tipovi preduzeća mogu da iskoriste pouzdan, ekonomičan i jednostavan međukancelarijski sistem za umrežavanje. Funkcije kao što su iznajmljene E&M linije i prenos glasa preko IP-a mogu značajno da smanje troškove i obezbede pristup unutar međukancelarijske mreže. Na primer, numerisanje elemenata mreže dozvoljava vam da dodelite telefonske brojeve svim lokalima u filijali ili glavnoj kancelariji, čime štedite vreme i novac. KX-TDA hibridni IP PBX sistem podržava QSIG protokol i na taj način vam dozvoljava povezivanje više PBX lokacija radi kreiranja velikog i efikasnog virtuelnog telefonskog sistema, kao i pristup brojnim naprednim komunikacionim funkcijama.

- Rešenja za umrežavanje
- Rešenja za razmenu poruka
- Profesionalno fakturisanje i ugostiteljstvo
- Upravljanje malim centrom za pozive
- Bežična rešenja

KX-TS730 Spikerfon

Jednostavne tele-konferencije sa udaljenim lokacijama. - Super-osetljiv Hi-Fi spikerfon za snimanje koferencije

Konferencijski spikerfon KX-TS730 dozvoljava vam da vodite sastanke jednostavnim povezivanjem na analognu telefonsku liniju.

Tele-konferencije možete lako da pripremite zbog toga što je funkcija za snimanje uvek spremna.

Više-mikrofonski sistem sastoji se od po dva mikrofona u svakom uglu što dozvoljava uređaju da snimi višesmerne glasove sa rastojanja.




Rešenja za razmenu poruka

Panasonic-ova rešenja za razmenu poruka pružaju vam višejezične mogućnosti i efikasnu obradu poziva, zahvaljujući čemu klijentima možete da pružite usluge i podršku koju zaslužuju. Možete da iskoristite i sistem koji automatski prima poruke i obezbeđuje vam 24-časovni kontakt svakog dana. Pored toga, osetićete i uštade. Panasonic-ova rešenja za razmenu poruka obezbeđuju niz pogodnosti za vas i zadovoljstvo za vaše klijente.



Možete da pripremite VPS da vas obaveštava e-porukom kada primite nove poruke; nakon toga možete da proverite vaš pretinac sa udaljene lokacije i preslušate poruke. Pored toga, VPS može da vam pošalje nove poruke u obliku WAV datoteke kao prilog e-poruke, koju možete da preslušate bez podizanja telefona! Poruke možete lako da ih prosledite drugim sagovornicima kao e-poruke i da sačuvate rezervne kopije poruka na PC-u. Pozivanje kancelarije radi provere primljenih poruka konačno je stvar prošlosti.



Centralizovana glasovna pošta

Resursi glasovne pošte mogu se deliti u mreži. Na ovaj način obezbeđuje se centralizovani pristup pretincu, indikator poruke na čekanju, direktni pristup pretincu i usluga automatskog poslužiloca

Prilagođena usluga

Uz prilagođenu uslugu, pozivaocima možete da date jednocifreng broj za pristup lokalima pojedinih odeljenja, specijalnim najavama i drugim informacijama. Pozivalac sluša meni prilagođene usluge, a zatim bira neku od dostupnih opcija.

Meni glasovne pošte (VM) na LCD-u

Radi jednostavnije upotrebe, meniji glasovne pošte i broj novih poruka moguće je prikazati na LCD ekranima gariturnih telefona. Korisnici mogu da prime poruke ili da odaberu parametre

Ekskluzivne Panasonic funkcije

► Praćenje poziva (LCS)

Kada je aktiviran LCS režim, možete da pratite dolazeće poruke i da odlučite da li želite da odgovorite na poziv. Ova praktična funkcija slična je sistemu za odgovor na pozive.

► Dvosmerno snimanje

Ova funkcija dozvoljava korisniku lokalna da snimi razgovor u pretinac pritiskom na taster Two-Way Record funkcije. Varijacije ove funkcije je Two-Way Transfer, funkcija koja dozvoljava korisniku lokalna da snimi razgovor u pretinac drugog preplatnika; ovo je idealno za preduzeća koja žele da recepcioner snimi poruke pozivaca.



KX-TVM50

- 2 do 6 priključka i 64 pretinca
- Maksimalno 8 sati za snimanje
- E-poruke
- Meni glasovne pošte na LCD-u
- Prilagođena usluga
- Praćenje poziva (LCS)
- Dvosmerno snimanje
- Dvosmerni transfer



KX-TVM200

- 0 do 24 priključka i 1024 pretinca
- Maksimalno 1000 sati za snimanje
- E-poruke
- Meni glasovne pošte na LCD-u
- Prilagođena usluga
- Praćenje poziva (LCS)
- Dvosmerno snimanje
- Dvosmerni transfer

Kompletna PBX rešenja

Kompletna PBX rešenja



Profesionalno fakturisanje i ugostiteljstvo

Za kompanije koje se bave ugostiteljstvom, Panasonic PBX sistemi predstavljaju izvanredan alat za unapređenje produktivnosti i korisničke usluge. Ovi sistemi obezbeđuju hotelske funkcije kao što su prijavljivanje / odjavljivanje, poziv za buđenje i drugo. Moguće ih je integrisati sa spolašnjim naplatnim kutijama i indikatorima poruke na čekanju na sobnim telefonima.


Upotreba **Property Management System (PMS) interfejs-a** (KX-A291/KX-A292/KXA293) dozvoljava KX-TDA seriji povezivanje sa kompjuterskim softverom za upravljanje hotelom, radi efikasne upotrebe uz većinu programa tog tipa. Na ovaj način obezbeđuju se brojne funkcije koje unapređuju efikasnost i dozvoljavaju vam pružanje kvalitetnih usluga, uključujući:

- prijavljivanje / odjavljivanje
- poziv za buđenje / potvrđeni poziv / alarm
- uključivanje / isključivanje indikatora poruke na čekanju
- informacija o statusu sobe
- obraćun poziva
- izbor / brisanje imena lokalna



Upravljanje malim centrom za pozive

Bez obzira na veličinu preduzeća, Panasonic nudi PBX sistem koji će učiniti da izgleda izvanredno. Naše inteligentne funkcije za obradu poziva podižu radnu efikasnost i zadovoljstvo korisnika, a istovremeno pružaju lepu sliku o kompaniji. Panasonic-ovi digitalni telefonski sistemi obezbeđuju funkciju za ravnometernu distribuciju poziva (UCD), kojom se pozivi distribuiraju grupi lokalna/agenata na odgovor. Ako su svi agenti zauzeti, sistem služi kao recepcija i reprodukuje poruku pozivaču. Nadzornik može da prati status poziva na ekranu digitalnog garniturnog telefona i proveri učinak svojih odluka u realnom vremenu.




Funkcije integriranog centra za pozive

- Distribucija poziva lokalnoj koj je najduže slobodan
- VIP prioritet
- Busy-on-Busy poruka
- Poruka prilikom čekanja
- Pregled učinka
- Prijavljivanje / odjavljivanje


► **Integracija kompjuterske telefonije (CTI)** popločava put izvanrednih unapređenja efikasnosti i omogućava telefonskim sistemima povezivanje sa računarskim sistemima. Potencijal za primenu CTI-a je već veliki i brzo raste. Na primer, kada član osoblja razgovara sa klijentom, računar može automatski da preuzme i prikaže podate o pozivaču, statusu naloga i istoriji, obrascima kupovine kao i druge korisne informacije. CTI je dragocen alat koji može pomoći vašoj kompaniji da unapredi prodaju i pruži korisnicima bolje usluge.

► **ACD server za izveštaje (KX-NCV200)** projektovan je da približi napredne funkcije za obradu poziva korisnicima Panasonic PBX sistema, kao što su KXTDA100/200 i KXTDA600. Ob obezbeđuje korisne funkcije kao što su nadzor i izveštaji o učinku centra za poziv, kao i izveštaji o prijavljivanju agenata. Pored toga, nudi i korisne funkcije glasovne pošte.



Bežična rešenja (DECT)

Kompatibilan sa bežičnom tehnologijom, Panasonic-ov sistem poslovnih telefona pruža bolju efikasnost i mobilnost uz komunikacione mogućnosti koje značajno prevazilaze potrebe kancelarije. Na lokacijama kao što su fabrike i skladišta, ovaj sistem dozvoljava vašem osoblju da sprovodi razgovor dok se kreću po lokaciji. U prodavnica automobila (u preduzećima sa razudanim pogonima, ovaj sistem vam dozvoljava da brže odgovorite na zahteve kupaca. Ovaj novi digitalni sistem vam omogućava da obezbedite brzu uslugu i odgovorite na sve poslovne prilike.



DECT



▼

KX-TCA256*

DECT

- 6-linijski LCD sa 16-karaktera za prikaz informacije o sagovorniku i jednostavnu upotrebu
- Grafički meni
- Dinamički vodič kroz operacije sa softverskim tasterima
- Automatsko prosleđivanje
- Automatski odgovor / prekid veze uz komplet za razgovor
- Indikator poziva zvonom / vibracijom
- 32 polifone melodije zvona
- Prilagođena identifikacija poziva
- Imenik za 200 unosa
- Osvetljena tastatura
- Plavo pozadinsko osvetljenje LCD-a
- Baterija – vreme razgovora : 17 sati, u pripremnom modu : 270 sati
- Dimenzije (VxŠxD) : 123 x 45 x 22 mm
- Težina : 120 g



▼

KX-TCA155

DECT

- 6-linijski LCD sa 16-karaktera za prikaz informacije o sagovorniku i jednostavnu upotrebu
- Grafički meni
- Dinamički vodič kroz operacije sa softverskim tasterima
- Automatsko prosleđivanje
- Automatski odgovor / prekid veze uz komplet za razgovor
- 32 polifone melodije zvona
- Prilagođena identifikacija poziva
- Imenik za 200 unosa
- Osvetljena tastatura
- Plavo pozadinsko osvetljenje LCD-a
- Baterija – vreme razgovora : 10 sati, u pripremnom modu : 120 sati
- Dimenzije (VxŠxD) : 143 x 48 x 31,5 mm
- Težina : 130 g

*Ovo je model koji menja KX-TCA255.